



**Sint-Maarten**  
algemeen ziekenhuis  
emmaüs

# Radiotherapie bij long- en slokdarmtumoren

Radiotherapie - Route 989

## Je afspraken

### Simulatie

Intakegesprek:

..... dag ..... / ..... / ..... om ..... uur.

Gelieve je rechtstreeks aan te melden aan het onthaal op de dienst radiotherapie (route 989, niveau -1).

Nuchter ☐ Ja ☐ Neen

Allergie ☐ Ja ☐ Neen

Zwanger ☐ Ja ☐ Neen

### Eerste behandeling

..... dag ..... / ..... / ..... om ..... uur.

Gelieve je rechtstreeks aan te melden aan het onthaal op de dienst radiotherapie (route 989, niveau -1).

Aantal behandelingen .....

### Je behandelende arts

☐ dr. D. De Bal

☐ dr. A. Pelgrims

☐ dr. J. van der Veen

☐ dr. A. De Caluwé

☐ dr. M. Thomas

☐ dr. C. Draulans

☐ dr. V. Vandeputte

Contact: 015 89 29 80

## 1. Inleiding

---

Radiotherapie is een veelgebruikte methode om kanker te behandelen. Ze wordt ook wel “bestraling” genoemd.

Meer dan de helft van alle patiënten met kanker krijgt tijdens het verloop van zijn/haar ziekte bestralingen toegediend, vaak in combinatie met een chirurgische ingreep, chemotherapie en/of hormoontherapie.

De bestraling is erop gericht om kwaadaardige cellen te doden of om lokaal een betere controle te krijgen op het verloop van de ziekte. Dankzij de technologische vooruitgang kunnen we kankercellen tegenwoordig heel precies bestralen. Dit verhoogt de doeltreffendheid van de radiotherapie en vermindert de bijwerkingen.

Bestralingen ter hoogte van de borstkas kunnen echter wel enkele tijdelijke bijwerkingen veroorzaken. Deze bijwerkingen zijn steeds plaatselijk en meestal van voorbijgaande aard. Een aantal weken na het beëindigen van de bestralingen genezen deze bijwerkingen meestal volledig. Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen merken er weinig van.

We hopen je met deze brochure voldoende info te geven om met vertrouwen aan je bestralingsbehandeling te beginnen. Als je hier geen antwoord vindt op je vragen, stel ze dan gerust aan het team dat jou verzorgt.

## 2. Rondleiding

---

De dienst radiotherapie organiseert om de 14 dagen rondleidingen voor jou en je familie. Verpleegkundigen en technologen geven een korte presentatie over de werking van radiotherapie, gevolgd door een bezoek aan de bestralingsbunkers en de bedieningsruimte. Er is voldoende tijd om vragen te stellen.

Inschrijven is verplicht en kan op tel. 015 89 29 80. Aanmelden bij aankomst is niet nodig, neem gerust plaats in een van de wachtzalen. De verpleegkundigen en technologen komen je daar ophalen.

## 3. Je behandelend team

---

Een team van specialisten staat voor jou klaar tijdens je behandeling:

Je **radiotherapeut-oncoloog** is een arts die gespecialiseerd is in de behandeling van kanker door bestraling. Ook al voert hij/zij je bestraling niet persoonlijk uit, er is wel altijd een radiotherapeut-oncoloog aanwezig op de dienst tijdens de uren van bestraling. Als je tijdens de behandeling problemen zou ondervinden, vraag dan naar deze arts via je verzorgend team.

**Medische fysici en planningsverpleegkundigen** staan in voor de controle van de bestralingstoestellen. Ze werken je bestralingsplan ook mee uit.

Een **verzorgend team** van verpleegkundigen en technologen hebben met jou het meeste contact. Zij zijn op de hoogte van je aandoening en de details van je behandeling. Ze begeleiden je doorheen het hele traject en staan altijd voor je klaar. Met elke vraag kan je bij hen terecht.

Indien nodig kan je ook een beroep doen op een psycholoog, sociaal verpleegkundige, sociaal assistent, diëtist, ...

Aan het **onthaal** kan je terecht voor al je praktische vragen en afspraken.

## 4. Je behandelingstraject

---

### A. Consultatie

Tijdens je eerste afspraak met je arts zal hij/zij je medisch dossier met jou bespreken en uitleggen welke behandeling hij/zij voorstelt. Ook hoor je welke neveneffecten kunnen optreden. Het opstarten van een bestralingsbehandeling gebeurt in overleg met je huisarts en andere specialisten die je opvolgen. Daarnaast leggen we tijdens deze consultatie de verdere afspraken op de bestralingsdienst vast.

### B. Simulatie

Gelieve je voor deze afspraak rechtstreeks aan te melden op het onthaal van de dienst radiotherapie. Deze is te bereiken op route 989 op niveau - 1. Het is niet nodig om je vooraf in te schrijven aan de kiosken aan de hoofdingang van het ziekenhuis.

## Intakegesprek

Tijdens dit gesprek geeft de verpleegkundige je alle praktische informatie over je bestralingsbehandeling.

- De afspraken voor je behandeling worden met jou overlopen.
- Informatie over de parking: tijdens de behandeling kan je gratis gebruik maken van de parking.
- Je ontvangt een persoonlijk kaartje met streepjescode. Dit breng je steeds mee wanneer je voor je bestraling komt.
- Er wordt een foto genomen om je dossier te vervullen.
- De voorbereidende simulatie/scan wordt met jou overlopen.
- Je krijgt informatie over het praktische verloop van je bestralingsbehandeling.
- De mogelijke bijwerkingen worden overlopen, alsook praktische tips.
- Aarzel niet om je vragen te stellen.

## Voorbereidende simulatie/scan

Elk lichaam is anders. Voor we starten met je behandeling, wordt nauwkeurig het te bestralen gebied bepaald. We vragen je de houding aan te nemen die je bij de therapie zal moeten aanhouden zodat we met een CT-scan een simulatie kunnen maken. Alle informatie van de simulatie wordt doorgegeven aan de medische fysici van de dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor de technische aspecten van de bestraling. De radiotherapeut-oncoloog en de medische fysicus bepalen in overleg je behandelingsplan.

## C. Behandeling

- De eerste bestraling volgt meestal verschillende dagen na de simulatie. Die tijdsperiode is nodig om het plan op te stellen en de nodige berekeningen uit te voeren.
- Aan de ingang radiotherapie kan je je aanmelden door de streepjescode in te scannen. Verpleegkundigen gebruiken deze streepjescode ook om je bestralingsdossier te openen.
- Elke bestraling op zich duurt slechts een aantal minuten. Met behulp van 3D-camera's wordt je gepositioneerd in dezelfde houding als tijdens de simulatie.
- Het bestralingsstoel draait en maakt geluid. Probeer je zo goed mogelijk te ontspannen. Het is belangrijk niet te bewegen en niet te praten tijdens de behandeling.
- Tijdens je behandeling ben je alleen in de kamer, maar je verzorgend team volgt alles via camera en kan je horen.

- Voor elke bestraling worden controlefoto's genomen om de houding te controleren en zo nodig bij te sturen. Soms is het nodig om meerdere foto's te nemen, waardoor de behandeling iets langer duurt. Dit kunnen we niet altijd op voorhand voorspellen.
- De bestralingstoestellen voldoen aan hoge veiligheidsvoorwaarden. Indien er een probleem is met een toestel, wordt dit zo snel mogelijk opgelost. Dit kan soms leiden tot onverwachte vertraging.

### **Je krijgt een bestralingsplan dat volledig op jou is afgestemd**

Heb je familie of vrienden die al eens radiotherapie hebben gekregen? Weet dan dat elk bestralingsplan verschilt van persoon tot persoon. Er moet immers rekening gehouden worden met verschillende factoren.

Het aantal bestralingen dat je moet ondergaan weerspiegelt in geen geval de ernst van je aandoening. Je bestralingsplan is uniek en wordt speciaal voor jou opgesteld door je behandelend team.

### **Vervoer**

Voor een bestralingsbehandeling is een opname in het ziekenhuis meestal niet nodig. Je komt volgens afspraak en gaat na elke bestraling terug naar huis. Zorg je zelf voor vervoer of krijg je hulp van derden? Je ziekenfonds komt steeds tussen in de vervoerskosten.

Indien je zelf niet over vervoer beschikt kan je vervoer aanvragen via je ziekenfonds.

## 5. Mogelijke reacties op de bestralingsbehandeling

---

### A. De huid

Door de behandeling kan je huid droger en gevoeliger worden. Klachten zijn meestal zo mild dat speciale verzorging niet noodzakelijk is.

#### Wij raden aan om

- Dagelijks een korte douche te nemen in plaats van een bad.
- Kies voor een neutrale zeep (glycerinezeep).
- Gebruik geen crèmes of zalven zonder het advies van uw behandelende arts.

### B. Sliklast

De slokdarm ligt soms kort bij of in het te bestralen gebied. Het slokdarmslijmvlies is gevoelig voor bestraling. Hierdoor kan er na een tweetal weken irritatie van de slokdarm optreden.

#### Meestal ervaar je dit door

- Pijn bij het slikken.
- Moeilijker kunnen doorslikken van vast voedsel.

#### Aanbevelingen bij sliklast

Door het ontstaan van klachten in de mond, keel of slokdarm kunnen er problemen optreden bij het eten. Om toch voldoende energie op te nemen, is het beter te kiezen uit zachte, gemalen of vloeibare gerechten. Vast voedsel dat problemen geeft, kan vaak worden gemalen. Hoe grof of fijn de voeding moet zijn, kan je best zelf bepalen of in samenspraak met de logopedist. Soms is het voldoende de voeding heel fijn te snijden, maar het zou ook kunnen dat de voeding helemaal vloeibaar gemaakt moet worden.

- Gebruik kleine frequente maaltijden: 6 tot 8 kleine maaltijden leveren vaak meer energie dan 3 hoofdmaaltijden.
- Warme dranken of gerechten worden vaak minder goed verdragen dan gerechten op kamertemperatuur. Koude gerechten zoals ijs worden soms als aangenaam ervaren.
- Gebruik bij voorkeur zachte voeding.
- Vermijd hard en/of droog voedsel zoals noten, chips, rauwe groenten, beschuit, frieten, ...
- Vermijd scherpe kruiden/ te zoute voeding zoals peper, curry, mosterd.
- Vermijd koolzuurhoudende dranken (bv. spuitwater).
- Fruit (sinaasappelen, kiwi, pompelmoes) en vruchtensappen kunnen prikkeling veroorzaken.
- Drink geen alcohol, koolzuurhoudende dranken.

Mocht je irritatie ervaren, kan je dit best melden aan je verzorgend team en behandelende arts. Indien noodzakelijk kan je arts hiervoor (tijdelijke) medicatie voorschrijven. Door verminderde eetlust en pijn bij het slikken kan je gewicht dalen. Om het gewichtsverlies op te volgen zal je wekelijks gewogen worden. Klachten verdwijnen meestal spontaan een 2 à 3 tal weken na de behandeling.

Indien deze aanbevelingen je onvoldoende helpen of bij specifieke vragen, kan je steeds beroep doen op de diëtist.

## **C. Hoesten**

Bestraling ter hoogte van de borstkas kan de luchtwegen irriteren.

### **Meestal ervaar je dit door**

- meer hoesten;
- vaak een droge prikkelhoest;
- mogelijks overvloedige vorming van fluimen.

### **Aanbevelingen bij prikkelhoest**

- Zorg dat er in je omgeving zo weinig mogelijk stoffen zijn die prikkelhoest uitlokken. Vermijd spuitbussen zoals haarspray's, deodorants, luchtverfrissers.
- Stop met roken en vraag ook anderen niet te roken in je aanwezigheid.
- Zorg voor zo weinig mogelijk stof in je omgeving.
- Drink warme dranken of zuig bv. op een muntsnoepje om de hoest wat te verlichten.

### **Aanbevelingen bij overvloedige fluimen**

- Zorg voor vochtige lucht (luchtbevochtigers). Dit vergemakkelijkt het ophoesten.
- Haal regelmatig diep adem. Tracht na elke diepe ademhaling fluimen op te hoesten.
- Vermijd melk en zuivelproducten, omdat dit de fluimen taaier maakt.
- Drink veel, dit helpt om de fluimen minder taai te maken.

Neem alleen hoestremmers na advies van je behandelende arts.

### **D. Vermoeidheid**

Sommige patiënten krijgen last van vermoeidheid. De wijze waarop en de mate waarin de vermoeidheid optreedt, is voor iedereen verschillend, maar meestal is dit beperkt. Het belangrijkste is dat je naar je lichaam luistert. Probeer een normaal levensritme aan te houden maar neem indien nodig korte rustpauzes.

## 6. Opvolging tijdens de behandeling

---

Je kan steeds terecht bij het verzorgend team met vragen en problemen, hoe onbelangrijk deze ook lijken. Wekelijks word je opgevolgd door je arts aansluitend op je bestraling.

Op het einde van je behandeling krijg je een afspraak voor de eerstvolgende controle bij je verwijzend arts. Je blijft onder controle om het effect van je behandeling verder op te volgen.

## 7. Hoe bereik je de dienst radiotherapie?

---

Je vindt de dienst op Route 989 in AZ Sint-Maarten.

### **Kom je met de wagen?**

Volg de pijlen naar **ondergrondse parking P1**. Aan de rotonde, net voor het grote parkeergebouw, neem je de vierde afslag richting P1. Vanuit de parking volg je de borden radiotherapie naar niveau -1. Je kan de lift of trap nemen en komt rechtstreeks uit aan de dienst.

### **Kom je met de fiets of het openbaar vervoer?**

Wandel naar de **ingang radiotherapie**. Deze ingang bevindt zich aan de zijkant van het ziekenhuis, naast de ingang van spoedgevallen. Je neemt de trap of lift naar niveau -1. Je komt rechtstreeks uit aan de dienst radiotherapie.

E19 ← R6 → Sint-Katelijne-Waver



**AZ Sint-Maarten**  
Liersesteenweg 435  
2800 Mechelen

tel. 015 89 10 10  
azsintmaarten@emmaus.be  
www.azsintmaarten.be

© **vzw Emmaüs - AZ Sint-Maarten**

Overname van deze tekst en/of illustraties voor commerciële doeleinden of voor gebruik in een publicatie is enkel mogelijk na toestemming van de directie van AZ Sint-Maarten. In ieder ander geval moet de bron vermeld worden.

**vzw Emmaüs** - Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen  
RPR Antwerpen-Mechelen - BE 0411.515.075

B0311 07-01-2026



Neem ook een kijkje  
op onze website